



VÝPIS SKLADIEB

S1	ZÁMKOVÁ DLAŽBA-POJAZDNÁ	
—	betonová zámková dlažba	80 mm
—	dlažbové lôžko z drveného kameniva (fr. 4–8 mm)	40 mm
—	drvené kamenivo (fr. 8–16 mm)	100 mm
—	drvené kamenivo (fr. 16–32 mm)	200 mm
—	štrkopiesok (fr. 0–8 mm)	100 mm
—	podložie (terén) (Edef2=45–60Mpa)	

S2	ZÁMKOVÁ DLAŽBA-	
—	betonová zámková dlažba	60 mm
—	dlažbové lôžko z drveného kameniva (fr. 4–8 mm)	40 mm
—	podšyp zo štrkodrvy (fr. 8–16 mm)	150 mm
—	podložie (terén) (Edef2=45–60Mpa)	

PROFESIA	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIŠENIE						
STUPEŇ P.D.	PROJEKT PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA						
NAZOV STAVBY	REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA V OBCI ČERVENÝ HRADOK						
MIESTO STAVBY	p.č.-203/2, 109, k.ú. Červený Hrádok,						
OBJEDAVATEL	Obec Červený Hrádok č.193 951 82 Červený Hrádok						
NAZOV VÝKRESU	REZ- navrhovaný stav						
ČÍSLO VÝKRESU	C-04	MIERKA	1:200	DATUM	7/2019	HLAVNÝ PROJEKTANT	Ing.Patrik Füle
		-ing.patrik fule-		address: 951 82 Červený Hrádok tel.: 0904 409 918 email: patrik.fule@gmail.com			